

Schlüsselschränke KB

Gehäuse aus Stahl · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleisten aus Metall · Haken einzeln nummerierbar



KB 20



KB 48



KB 93

Info

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, Kasten und Deckel nahtlos gezogen. Kräftiges Scharnierband. Nummerierte Schlüsselleisten mit fest eingeschweissten Metallhaken; Kassetten mit 20–93 Schlüsselhaken.

Verschluss Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln.


Lackierung Anthrazitgrau, RAL 7016.

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	
KB 20	20	200	160	80	2
KB 48	48	250	180	80	3
KB 93	93	300	240	80	4

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüsselschränke hoch SSM / SSG / SSGG

Stabiles Zylinderschloss · Modelle SSG / SSGG mit Basquilleverriegelung · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SSGG



SSM

Info

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken; Türinnenseite mit einem Abdeckblech versehen.

Modell SSM einflügelig und mit einer Wendetafel innen.

Modelle SSG und SSGG zweiflügelig und mit zwei gegenseitig schwenkbaren Wendetafeln innen. Die Wendetafeln sind beidseitig mit Schlüsselleisten bestückt. Erweiterbar durch Nachbestellung zusätzlicher Schlüsselleisten zum Einschrauben. Schränke mit 156–1092 Schlüsselhaken.

Modelle SSG und SSGG als Hängeschrank oder Standmodell mit Vierkant-Rohruntergestell lieferbar (die Stand-Ausführung macht eine zusätzliche Wandbefestigung erforderlich).

Verschluss

Modell SSM Präzisions-Zylinderschloss, 2 vernickelte Schlüssel serienmässig.

Modell SSG und SSGG Zylinderschloss mit 2 Schlüssel.

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035.

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS (anstatt Zylinderschloss)

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Schlüsselleisten à 13 Haken		Raum zw. 2 Hakenleisten in mm		Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	Rückwand	schwenkb. Platte	Rückwand	schwenkb. Platte	
SSM 150	156	660	510	140	4 Leisten	8 Leisten	150 x 30	150 x 30	17
SSM 210	208	660	510	140	7 Leisten	9 Leisten	90 x 30	130 x 30	17.8
SSM 250	247	660	510	140	7 Leisten	12 Leisten	90 x 30	100 x 30	18.4
SSM 312	312	660	510	140	8 Leisten	16 Leisten	80 x 30	80 x 30	19.4
SSG 260	260	800	900	220	10 Leisten	10 Leisten	125 x 30	125 x 30	48
SSG 300	312	800	900	220	8 Leisten	16 Leisten	160 x 30	160 x 30	48.8
SSG 360	364	800	900	220	12 Leisten	16 Leisten	95 x 30	160 x 30	49.6
SSG 420	416	800	900	220	12 Leisten	20 Leisten	95 x 30	125 x 30	50.4
SSG 500	494	800	900	220	14 Leisten	24 Leisten	80 x 30	95 x 30	51.6
SSG 600	598	800	900	220	16 Leisten	30 Leisten	70 x 30	70 x 30	53.2
SSG 700	702	800	900	220	18 Leisten	36 Leisten	70 x 30	70 x 30	54.8
SSGG 780	780	1300	900	220	20 Leisten	40 Leisten	95 x 30	95 x 30	60
SSGG 860	858	1300	900	220	22 Leisten	44 Leisten	85 x 30	85 x 30	61.2
SSGG 940	936	1300	900	220	24 Leisten	48 Leisten	75 x 30	75 x 30	62.4
SSGG 1010	1014	1300	900	220	26 Leisten	52 Leisten	70 x 30	65 x 30	63.6
SSGG 1090	1092	1300	900	220	28 Leisten	56 Leisten	65 x 30	60 x 30	64.8

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüssekästen SKT

Gehäuse aus Stahl · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SKT 100



SKT 24

Info

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, Kasten und Deckel nahtlos gezogen. Kräftiges Scharnierband. Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken; Kassetten mit 20–150 Schlüsselhaken

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss (Zylinderlänge mind. 37 mm)

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	
SKT 20	20	225	190	80	2
SKT 24	24	275	230	80	3
SKT 32	32	315	260	80	4
SKT 50	50	425	340	80	5
SKT 60	60	425	340	80	5
SKT 80	80	425	340	80	5
SKT 100	100	425	340	120	7
SKT 120	120	425	340	120	8
SKT 150	150	425	340	120	8

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüsselkassetten SKS

Gehäuse aus Stahl · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleiste aus Metall fest eingeschweisst · Haken einzeln nummerierbar



SKS 30



SKT 120

Info

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, Kasten und Deckel nahtlos gezogen; Kräftiges Scharnierband. Einzeln nummerierbare, fest eingeschweisste Schlüsselleisten mit Metallhaken. Kassetten mit 20–150 Schlüsselhaken

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss (Zylinderlänge mind. 37 mm)

Schlüsselanhänger in 6 verschiedenen Farben

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
		Höhe	Breite	Tiefe	
SKS 20	20	225	190	80	2
SKS 30	30	275	230	80	3
SKS 40	40	315	260	80	4
SKS 50	50	425	340	80	5
SKS 60	60	425	340	80	5
SKS 70	70	425	340	80	5
SKS 100	100	425	340	120	6
SKS 120	120	425	340	120	6
SKS 150	150	425	340	120	6

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüsselschränke SKKZ / SKGZ

Robustes Stahlblechgehäuse · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SKKZ 100



SKGZ 400

Info

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse; kräftiges Scharnierband. Bei Modell GL Tür zweiflügelig, jede Tür separat verschliessbar. Nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken. Schränke mit 30–400 Schlüsselhaken.

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel je Schloss

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass

Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss (Zylinderlänge mind. 27mm)

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Tiefe	
SKKZ 30	30	–	550	380	80	6
SKKZ 50	50	–	550	380	80	6
SKKZ 80	80	–	550	380	80	6.5
SKKZ 100	100	–	550	380	80	7
SKKZ 120	120	1	550	380	140	9
SKKZ 150	150	1	550	380	140	9
SKKZ 180	180	1	550	380	140	9.5
SKKZ 200	200	1	550	380	140	10
SKGZ 240	240	2	550	746	140	16
SKGZ 320	320	2	550	746	140	16.5
SKGZ 400	400	2	550	746	140	17


Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüsselschränke breit SKKB

Robustes Stahlblechgehäuse · Stabiles Zylinderschloss · Schlüsselleiste verstellbar · Stabile Metallhaken



SKKB 100



SKKB 180

Info

Einbruchschutz Glatte Ummantelung, die keine Angriffspunkte bietet.

Bauart Stabiles Stahlblechgehäuse, nummerierte Schlüsselleisten mit stufenlos verstellbaren Metallhaken; Schlüsselleisten mit je 10 Haken. Schränke mit mehr als 50 Schlüsselhaken mit einer Wendetafel, ab 180 Schlüsselhaken mit zwei Wendetafeln. Schlüsselschränke nach Bedarf erweiterbar durch Einschrauben weiterer Schlüsselleisten. Schränke mit 30–300 Schlüsselhaken

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Zubehör gegen Aufpreis

Zahlenkombinationsschloss ZKS, Zahlencode fest programmiert

Elektronisches Zahlenschloss EZ ePass


Vorrichtung für Profilhalbzylinder PHZ inkl. Einbau-Kastenschloss

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Verteilung der Schlüsselleisten mit je 10 Haken	Raum zw. 2 Hakenleisten in mm		Gewicht kg
			Höhe	Breite	Tiefe		Rückwand	schwenkb. Platte	
SKKB 30	30	-	420	370	80	3 Leisten	105 x 30	-	5
SKKB 50	50	-	420	370	80	5 Leisten	55 x 30	-	5
SKKB 60	60	1	420	370	140	6 Leisten	105 x 30	95 x 30	7
SKKB 80	80	1	420	370	140	8 Leisten	55 x 30	95 x 30	7
SKKB 100	100	1	420	370	140	10 Leisten	55 x 30	50 x 30	7
SKKB 120	120	1	420	370	140	12 Leisten	70 x 30	65 x 30	8
SKKB 150	150	1	420	370	140	15 Leisten	55 x 30	50 x 30	8
SKKB 180	180	2	420	370	200	18 Leisten	105 x 30	65 x 30	12
SKKB 210	210	2	420	370	200	21 Leisten	70 x 30	65 x 30	12
SKKB 240	240	2	420	370	200	24 Leisten	55 x 30	65 x 30	12
SKKB 300	300	2	420	370	200	30 Leisten	55x 30	50 x 30	12

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Schlüsselschränke SSC

Robustes Stahlblechgehäuse · Stabiles Zylinderschloss · Nummerierte Schlüsselleiste, in der Höhe verstellbar



SSC 200



SSC 600

Info

Bauart Tür und Gehäuse einwandig; glatte Vorderfront ohne Ecken und Kanten durch einliegende Türen mit umlaufendem Rand. Der Korpus ist verzinkt und pulverbeschichtet. Galvanisch verzinkte Hakenleisten, im Raster-system verstellbar; verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert. Alle Modelle sind ausgestattet mit schwenkbarem Schlüsselregister. Bohrungen in der Rückwand zur Wandbefestigung, Befestigungsmaterial im Lieferumfang erhalten.

Verschluss Zylinderschloss mit 2 Schlüssel

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet

Alle Schlüsselschränke SSC sind **ausschliesslich** in der beschriebenen Standardausführung lieferbar.

Modell	Anzahl Schlüsselhaken	Anzahl Wendetafeln	Aussenmasse in mm			Gewicht kg
			Höhe	Breite	Tiefe	
SSC 42	42	–	350	270	80	4
SSC 64	64	–	450	300	80	5
SSC 100	100	–	550	380	80	8
SSC 200	200	1	550	380	140	11
SSC 300	300	2	550	380	205	15
SSC 400*	400	2	550	730	140	21
SSC 600*	600	4	550	730	205	29
SSC 780*	780	2	1300	730	250	48
SSC 1170*	1170	2	1300	730	250	48

*zweiflügelig

Konstruktionsänderungen vorbehalten